МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
вул. Ґарета Джонса, 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: ndekckiev@dndekc.mvs.gov.ua, сайт: ndekc.kiev.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

від _____ 20___р. № 19/111/26___ На № _____ від _____

ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 42960863

Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21

Про направлення висновку експертного дослідження

Направляємо висновок експертного дослідження від 12.03.2025 № ЕД-19/111-25/14141-ХЗ за результатами проведеного дослідження холодної зброї.

Додатки:
1. Висновок експертного дослідження на 3-х арк. в 1 прим.
2. Один ніж «Sencut model: S24019-1 Praktisk», лише адресату.

Заступник директора **Наталія ТРОФИМЕНКО**

Згідно з оригіналом
ФАХІВЕЦЬ ВДЗ
Київського НДЕКЦ МВС
ОЛЕНА БАЛЬВА
12.03.25

Андрій ТЕТЕРУК

UB
Київський НДЕКЦ МВС
№19/111/26-15660-2025 від 12.03.2025
КЕП: ТРОФИМЕНКО Н. С. 12.03.2025 11:26
5E984D526F82F38F040000009C76270123E38505

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
вул. Ґарета Джонса, 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: ndekckiev@dndekc.mvs.gov.ua, сайт: ndekc.kiev.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

12.03.2025 місто Київ № ЕД-19/111-25/14141-ХЗ

До Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 07.03.2025 надійшла заява № ЕД-19/111-25/14141-ХЗ від ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42960863, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, про проведення експертного дослідження.

Проведення експертного дослідження доручено головному судовому експертові відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій та досліджень холодної зброї Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Тетеруку Андрію Володимировичу, який має вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», свідоцтво № 5080, видане ЕКК МВС України 21.05.2001, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 372, видане ЕКК МВС України 27.09.2006, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 719, видане ЕКК МВС України 15.12.2011, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 848, видане ЕКК МВС України 21.10.2016, свідоцтво про підвищення кваліфікації судового експерта № 2246, видане ЕКК МВС України 26.01.2021,) стаж експертної роботи з 2001 року.

На дослідження надано:

Один ніж «Sencut model: S24019-1 Praktisk», який знаходився в коробці з наклеєним аркушем паперу з написами та штрих-кодом.

Дослідженням необхідно встановити:

Чи відноситься данний ніж до холодної зброї?

При проведенні дослідження використовувалися наступні інформаційні джерела:

1. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 17.07.2017 № 591. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 року за № 1024/30892).

Судовий експерт **Андрій ТЕТЕРУК**

«Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» (Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22), дата державної реєстрації 06.02.2009, реєстраційний код - 4.5.07. Зміни та доповнення до методики внесені рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 30.04.2013. Методику внесено до Реєстру методик проведення судових експертиз за № 4.5.07.

2. Довідник з клинкової зброї. /Коструб А.М., Ігнатьєв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с.


Дозвіл від особи, яка залучила судового експерта, на повне або часткове знищення об'єкту дослідження – наявний.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт надійшов на дослідження від ініціатора нарочно, упакований в картонну коробку з написом на лицьовій стороні «Sencut» білого-блакитного кольору з габаритними розмірами 155х65х35мм. На боковій стороні коробки наклеєний аркуш паперу з написами та штрих-кодом: «S24019-1 Praktisk …». При відкритті картонної коробки в середині виявлено чорний підсумок на застібці з написом «Sencut» в середині якого знаходиться один складний ніж в полімерному пакеті, дві кольорові наліпки, одна брошура, одна ганчірка синього кольору та один мішечок для поглинання вологи.

Оскільки наданий на дослідження предмет за зовнішнім виглядом подібний до ножа тому подальший його опис буде проводиться з використанням назв деталей та частин ножа.

Наданий на дослідження складний ніж складається з клинка та руків'я. Спосіб з'єднання клинка з руків'ям шарнірний. Найбільша довжина ножа у складеному стані 118мм (на зобр. 1, 2), загальна довжина в розкладеному стані 210мм (на зобр. 3, 4).



Зображення 1.

Судовий експерт **Андрій ТЕТЕРУК**




Зображення 2.

Зображення 1, 2. Зображення ножа наданого на дослідження в складеному стані з обох сторін.

Клинок виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магнітом. Довжина клинка 92мм, найбільша ширина клинка 31мм, найбільша товщина клинка 3мм, ширина клинка в області п’яти 37,5мм, Кромка леза на клинку виражена шириною 1мм. Скіс обуха клинка вогнутий. На обусі клинка (в області п’яти) є сім проточок в металі. Спосіб з’єднання клинка з руків’ям шарнірний, за допомогою кнопки фіксатора та важеля фіксатора (на зобр. 3, 4). На бокових площинах клинка є металеві бочкоподібні виступи, діаметром 5мм та висотою 5мм. Обух клинка має зменшення товщини металу. П’ята клинка довжиною 2мм, шириною 28мм та товщиною 3мм. П’ята клинка в нижній частині слугує утиком та виступає на 4,2мм над руків’ям, товщиною 3мм та має насічки. На клинку (в області п’яти) є заглиблення в металі навпіл овальної форми, глибиною 2мм. На клинку з одної сторони (бокова його площина) є маркування у вигляді зогнутих лінії та напис «Sencut» та «9Cr18MoV» (на зобр. 5, 6).



Зображення 3.



Зображення 4.

Зображення 3, 4. Загальний вигляд ножа в розкладеному стані з одної та іншої сторони.

Судовий експерт **Андрій ТЕТЕРУК**



Зображення 5.



Зображення 6.

Зображення 5, 6. Збільшене зображення маркувальних позначень на клинку ножа.

Руків'я виготовлено з металу світло-сірого кольору яке притягується магнітом. Між плашками (в руків'ї) є отвір в який клинок складається. До руків'я кріпляться плашки (з кожної сторони по одній), які виготовлені з твердого матеріалу чорного кольору та кріпляться одна до одної за допомогою трьох гвинтів з кожної сторони. Довжина руків'я 117мм, найбільша ширина 32,5мм, найбільша товщина 12,5мм. З одної сторони до руків'я за допомогою двох гвинтів кріпиться металева скоба виготовлена з металу сірого кольору, яка призначена для кріплення ножа на ремені. В місті з'єднання клинка з руків'ям є важіль фіксатор. На руків'ї є під пальцева виїмка, довжиною 35мм та глибиною 10мм. В задній частині руків'я є один не наскрізний отвір круглої форми. На руків'ї будь які маркування відсутні.

Якість обробки і зборки частин і деталей наданого на дослідження ножа, наявність маркувальних позначень на клинку, характер обробки і зборки деталей та частин свідчать про заводський спосіб його виготовлення.

При порівняльному дослідженні, методом співставлення ножа, наданого на дослідження, з графічними зображеннями та описом зразків різних типів холодної зброї та господарсько-побутових виробів, що є в спеціальній науковій та довідково-методичній літературі (Новікова К.В. Довідник з клинкової зброї. /Коструб А.М., Ігнатьєв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с.) встановлено його збіжність за загальною конструкцією, основним конструктивним ознакам, формі та розмірам частин в цілому зі складними ножами для туризму, які є ножами господарсько-побутового призначення та до холодної зброї не відноситься.

При цьому згідно пункту 3.2.5. Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів «висота утику з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків'я – не менше 5 мм», а в наданому ножі вона 4,2мм, а також згідно пункту 3.2.9. Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів «товщина виступаючої над держаком п'яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм», а в наданому ножі вона складає 4,2мм, а також за основним цільовим його призначенням.

Для встановлення можливості неодноразового ураження цілі при застосуванні досліджуваного ножа проводилися експерименти, шляхом нанесення колючих ударів.

Судовий експерт **Андрій ТЕТЕРУК**

Як мішень для нанесення колючих ударів використовувалася суха соснова дошка, товщиною 50 мм. При цьому:

- кількість ударів була 3 рази;
- сила удару була максимальною;
- кутовий діапазон напрямків ударів – від 30 градусів до 90 градусів;
- орієнтація площини клинка відносно волокон деревини – поперечна.

Після проведення експериментів будь-яких ушкоджень ножа не виявлено, а глибина проникнення клинка в матеріал мішені була більше 10мм, але при нанесенні колючих ударів виникає можливість ушкодження експериментатора, а саме пальці руки врізаються в виступаючу над держаком п'яту клинка, що слугує утиком, на цьому експеримент припиняється і досліджуваний об'єкт визнається таким, що не відповідає вимогам технічної забезпеченості.

Отримані результати дають можливість зробити висновок про те, що наданий на дослідження ніж не відповідає вимогам технічної забезпеченості.

Виходячи з вище вказаного можна зробити висновок про те, що наданий на дослідження ніж «Sencut model: S24019-1 Praktisk» - не відноситься до холодної зброї, а є складним ножем з фіксатором, який відноситься до туристичних ножів господарсько-побутового призначення, виготовлений заводським способом.

При проведенні досліджень застосовувалися лінійка металева ДСТУ 427, зав. № 26-3, (повірена, свідоцтво № 23-24/000309 чинне до 13.08.2025); штангенциркуль ШЦ-1 Зав. № 110407097, ДСТУ 166 (повірений, свідоцтво № 23-18/000354 чинне до 12.08.2025); рулетка вимірювальна металева КНР, зав. № 26-2, (повірена, свідоцтво № 23-24/000311 чинне до 13.08.2025).

Фіксація зображень здійснювалась за допомогою цифрової камери «Canon IXUS 115HS». Друк здійснювався за допомогою принтеру «Canon G2411».

Після проведення дослідження об'єкт в кількості 1-на одиниця (один складний ніж, чорний підсумок на застібці з написом «Sencut», дві кольорові наліпки, одна брошура, одна ганчірка синього кольору та один мішечок для поглинання вологи) передано ініціатору проведення дослідження разом з висновком.

ВИСНОВКИ

Наданий на дослідження ніж «Sencut model: S24019-1 Praktisk» не відноситься до холодної зброї, а є складним ножем з фіксатором, який відноситься до туристичних ножів господарсько-побутового призначення, виготовлений заводським способом.

Судовий експерт **Андрій ТЕТЕРУК**